


Інфрачервоний обігрівач Frisco IHF10 Галогеновий ІЧ обігрів

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: 11881
Виробник: Frisco
Код товару: IHF10

від 22422 грн.



Опис

Прилад для обігріву відкритих та напіввідкритих майданчиків

Інфрачервоний галогеновий обігрівач серії IH, з температурою нитки розжарювання 2200 °С, ідеально підходить для обігріву відкритих майданчиків, де пред'являються підвищені вимоги до дизайну приладів обігріву.

Існує два варіанти виконання. Інфрачервоний обігрівач серії IHW має тепловий потік із широким охопленням зони обігріву та встановлюється у безпосередній близькості від неї. Обігрівач серії IHF - з дзеркальним відбивачем з висококонцентрованим та спрямованим потоком випромінювання, він застосовується при більшій висоті установки.

- Макс. температура нитки розжарювання 2200°C
- Галогенова лампа зі слабким червоним світінням високої інтенсивності та дзеркально полірований відбивач, що забезпечує оптимальне розподілення тепла.
- Рекомендована висота установки 1,8 - 3,5м

Документація

- [3D Model \(dwg\) IH.dwg \(3.74 MB\)](#)
- [3D Model \(dwg\) IH.dwg \(3.74 MB\)](#)
- [3D MODEL \(TURNTOOL\) IH.TNT \(1.48 MB\)](#)
- [3D MODEL \(TURNTOOL\) IH.TNT \(1.48 MB\)](#)
- [Cad drawings \(dwg\) IH basic sketch.DWG \(116.44 KB\)](#)
- [Cad drawings \(dwg\) IH basic sketch.DWG \(116.44 KB\)](#)
- [Страницы каталога IH \(752,17 KB\)](#)
- [Страницы каталога IH \(752,17 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity Halogeninfra \(139,14 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity Halogeninfra \(139,14 KB\)](#)
- [ISO CB IH RADIANT HEATER.PDF \(265,69 KB\)](#)
- [ISO CB IH RADIANT HEATER.PDF \(265,69 KB\)](#)
- [MA_FRICO_IH_REPLACEMENT OF GRID.PDF \(149,51 KB\)](#)
- [MA_FRICO_IH_REPLACEMENT OF GRID.PDF \(149,51 KB\)](#)
- [NEMCO TEST REPORT IH.PDF \(1,1 MB\)](#)
- [NEMCO TEST REPORT IH.PDF \(1,1 MB\)](#)
- [pl_frico_ih_ru_160318.pdf \(195,2 KB\)](#)
- [pl_frico_ih_ru_160318.pdf \(195,2 KB\)](#)
- [UKCA Declaration IH \(141,82 KB\)](#)
- [UKCA Declaration IH \(141,82 KB\)](#)
- [Інструкція IH \(943,42 KB\)](#)
- [Інструкція IH \(943,42 KB\)](#)

Аналоги

- [Інфрачервоний обігрівач Frisco IHW15 Галогеновий ІЧ обігрів](#)
- [Інфрачервоний обігрівач Frisco IHF15 Галогеновий ІЧ обігрів](#)

Характеристики

Опції	
Вихідна потужність, кВт	Електронагрев
Тип установки	Focused heat distribution
Функції	1
Електричне нагрівання	
Максимальна висота установки, м	2 200
Обігрів, напруга, В	4,3
Обігрів, сила струму, А	1
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °С	1~
Фази	230
Монтаж	
Копір, решітки видування	3 500
Номинальні дані	
клас захисту	RAL 9006
Колір корпусу, NCS	Бело-алюминевый
Робоча температура довкілля (сухі умови), °С	IP44
Ширина, мм	-20 до 30
Розміри та вага	
вага, кг	169
Висота, мм	500
Витрата повітря, м³/год	1,9
Глибина, мм	77