



Опис

Підлогова спліт-система Mitsubishi Heavy SRF50ZSX-W / SRC50ZSX-W3 — має сезонну енергоефективність A++ на охолодження та обігрів. Оснащений інверторним компресором. Працює як на обігрів (-20°C + 24°C) так і на охолодження (-15°C + 46°C).

Mitsubishi Heavy SRF50ZSX-W / SRC50ZSX-W3 розрахований на роботу у великих приміщеннях площею до 50 м².

Спліт-система функціонує на озонобезпечному фреоні - R32, що є більш екологічним та безпечним для навколишнього середовища.

Комфортний рівень шуму - від 28 дБ(А). Функції: WiFi ready  
Безперебійне охолодження приміщення. Режим HI POWER.  
Спеціальний багаторазовий фотокаталітичний фільтр.  
Сучасний пульт дистанційного керування. Повітряні потоки плавно та рівномірно розподіляються завдяки 2 типам жалюзі – верхні та нижні. Режим чергового опалення. Самоочищення. Самодіагностика. Таймер. Автоматичний режим. Переважна більшість обладнання виробляється на заводі в Таїланді. Моделі Mitsubishi забезпечені розширеною 3-річною гарантією від постачальника для вашої впевненості в японській якості.



Аналоги

- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK15ZTL-W / SRC15ZTL-W Standard Plus Series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK71ZSPR-S / SRC71ZSPR-S Standard series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK20ZSX-WB / SRC20ZSX-W Diamond Series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK80ZSPR-S / SRC80ZSPR-S Standard series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK20ZSX-W / SRC20ZSX-W Diamond Series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK20ZS-WT / SRC20ZS-W Premium Series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK50ZSX-W / SRC50ZSX-W3 Diamond Series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK25ZS-WT / SRC25ZS-W2 Premium Series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK50ZSX-WT / SRC50ZSX-W3 Diamond Series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK50ZSX-WB / SRC50ZSX-W3 Diamond Series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK20ZS-W / SRC20ZS-W Premium Series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK63ZR-W / SRC63ZR-W Diamond Series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK25ZSP-W1 / SRC25ZSP-W1 Standard series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy DXK09Z6-W / DXC09Z6-W
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK20ZSPR-S / SRC20ZSPR-S Standard series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK63ZSPR-S / SRC63ZSPR-S Standard series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK50HE-S1 / SRC50HE-S1
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy каналний SRR25ZS-W / SRC25ZS-W2
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy касетний FDTC25VH1 / SRC25ZS-W2
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK100ZR-W / FDC100VNP-W
- Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy побутова SCM40ZS-W Зовнішній блок
- Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy побутова SRK20ZSX-W Внутрішній блок Diamond Series
- Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy побутова SRK20ZS-W Внутрішній блок Premium Series
- Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy побутова SRK71ZR-W Внутрішній блок Diamond Series
- Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy побутова SKM20ZSP-W Внутрішній блок
- Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy підлогова SRF25ZS-W Внутрішній блок
- Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy канална SRR25ZS-W Внутрішній блок
- Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy касетна FDTC25VH1 Внутрішній блок
- Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy стельова FDE50VH Внутрішній блок
- Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy побутова SRK60ZSX-W Внутрішній блок Diamond Series

Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRF50ZSX-W / SRC50ZSX-W3 Підлогова спліт-система

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: SRF50ZSX-W / SRC50ZSX-W3  
Виробник: Mitsubishi Heavy Industries  
Код товару: SRF50ZSX-W / SRC50ZSX-W3

від 120850 грн.

Характеристики

| Основні характеристики                              |                                                                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Модель внутрішнього блоку                           | SRF50ZSX-W                                                         |
| Модель зовнішнього блоку                            | SRC50ZSX-W3                                                        |
| Рекомендована площа приміщення, кв. м               | 46 - 50                                                            |
| Холодопродуктивність (Min~Max), кВт                 | 5.0 (1.1~5.6)                                                      |
| Теплопродуктивність (Min~Max), кВт                  | 6.0 (0.8~7.4)                                                      |
| Споживана потужність охолодження, кВт               | 1.32                                                               |
| Споживана потужність обігріву, кВт                  | 1.58                                                               |
| Клас енергоефективності охолодження                 | A++                                                                |
| Клас енергоефективності обігріву                    | A++                                                                |
| SEER                                                | 3.79                                                               |
| SCOP                                                | 3.80                                                               |
| Повітряний фільтр, шт.                              | Антиалергенний x 1, Фотокаталітичний дезодоруючий, що мийється x 1 |
| Гарантія, міс                                       | 36                                                                 |
| Країна виробник                                     | Таїланд                                                            |
| Рівень звукового тиску                              |                                                                    |
| Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А)  | 46 / 38 / 33 / 28                                                  |
| Внутрішній блок, обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А)      | 46 / 41 / 38 / 32                                                  |
| Зовнішній блок, охолодження, дБ(А)                  | 51                                                                 |
| Зовнішній блок, обігрів, дБ(А)                      | 51                                                                 |
| Габарити                                            |                                                                    |
| Розмір внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм               | 860 x 600 x 238                                                    |
| Розмір зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм                | 800(+71) x 640 x 290                                               |
| Вага внутрішнього блоку (нетто), кг                 | 19.0                                                               |
| Вага зовнішнього блоку (нетто), кг                  | 45.0                                                               |
| Робочий діапазон зовнішніх температур               |                                                                    |
| Робота на охолодження, °C                           | від -15 до +46                                                     |
| Робота на обігрів, °C                               | від -20 до +24                                                     |
| Опції                                               |                                                                    |
| Керування через WI-FI                               | Так                                                                |
| Дротяний пульт ДК                                   | Так                                                                |
| Додаткові характеристики                            |                                                                    |
| Серія внутрішнього блоку                            | SRF-ZSX-W                                                          |
| Серія зовнішнього блоку                             | Diamond                                                            |
| Тип внутрішнього блоку                              | Підлоговий                                                         |
| Рівень звукової потужності                          |                                                                    |
| Внутрішній блок, охолодження, дБ(А)                 | 58                                                                 |
| Внутрішній блок, обігрів, дБ(А)                     | 58                                                                 |
| Зовнішній блок, охолодження, дБ(А)                  | 63                                                                 |
| Зовнішній блок, обігрів, дБ(А)                      | 62                                                                 |
| Циркуляція повітря                                  |                                                                    |
| Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год | 690 / 576 / 444 / 396                                              |
| Внутрішній блок, обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год     | 720 / 600 / 564 / 456                                              |
| Зовнішній блок, охолодження, м3/год                 | 2340                                                               |
| Зовнішній блок, обігрів, м3/год                     | 1980                                                               |
| Дані для монтажу                                    |                                                                    |
| Відстань між опорами зовнішнього блоку, мм          | 510                                                                |
| Діаметр отвору для дренажу вн. бл., мм              | n/a                                                                |



- Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy побутова SRK25ZSX-W Внутрішній блок Diamond Series
- Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy побутова SRK35ZSX-W Внутрішній блок Diamond Series
- Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy побутова SRK20ZSX-WT Внутрішній блок Diamond Series
- Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy побутова SRK25ZSX-WT Внутрішній блок Diamond Series
- Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy побутова SRK35ZSX-WT Внутрішній блок Diamond Series
- Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy побутова SRK50ZSX-WT Внутрішній блок Diamond Series
- Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy побутова SRK60ZSX-WT Внутрішній блок Diamond Series
- Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy побутова SRK20ZSX-WB Внутрішній блок Diamond Series
- Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy побутова SRK25ZSX-WB Внутрішній блок Diamond Series
- Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy побутова SRK35ZSX-WB Внутрішній блок Diamond Series
- Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy побутова SRK50ZSX-WB Внутрішній блок Diamond Series
- Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy побутова SRK60ZSX-WB Внутрішній блок Diamond Series
- Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy побутова SRK50ZS-W / SRC50ZS-W Premium Series
- Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy побутова SRK50ZS-WT Внутрішній блок Premium Series
- Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy побутова SRK20ZS-WB Внутрішній блок Premium Series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK25ZS-WB / SRC25ZS-W Premium Series
- Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy побутова SRK50ZS-WB Внутрішній блок Premium Series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK25ZSPR-S / SRC25ZSPR-S Standard series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK35ZSPR-S / SRC35ZSPR-S Standard series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK71ZR-W / SRC71ZR-W Diamond Series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK80ZR-W / SRC80ZR-W
- Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy касетна FDTС35VН1 Внутрішній блок
- Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy підлогова SRF35ZS-W Внутрішній блок Diamond Series
- Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy підлогова SRF50ZSX-W Внутрішній блок Diamond series
- Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy канална SRK35ZS-W Внутрішній блок
- Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy побутова SCM45ZS-W Зовнішній блок
- Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy побутова SCM50ZS-W Зовнішній блок
- Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy побутова SCM60ZS-W Зовнішній блок
- Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy побутова SCM71ZS-W Зовнішній блок
- Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy побутова SCM80ZS-W Зовнішній блок
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy каналний SRR50ZS-W / SRC50ZSX-W3 Інверторна спліт-система
- Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy канална SRR60ZS-W Внутрішній блок
- Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy побутова SKM25ZSP-W Внутрішній блок
- Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy побутова SKM35ZSP-W Внутрішній блок
- Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy побутова SCM100ZS-W Зовнішній блок
- Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy побутова SCM125ZM-S Зовнішній блок
- Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy побутова SRK25ZS-W Внутрішній блок Premium Series
- Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy побутова SRK50ZS-W Внутрішній блок Premium Series
- Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy побутова SRK20ZS-WT Внутрішній блок Premium Series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK20ZS-WB / SRC20ZS-W Premium Series
- Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy побутова SRK25ZS-WT Внутрішній блок Premium Series
- Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy побутова SRK25ZS-WB Внутрішній блок Premium Series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK50ZS-WT / SRC50ZS-W Premium Series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK50ZS-WB / SRC50ZS-W Premium Series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK25ZSX-W / SRC25ZSX-W Diamond Series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK35ZSX-W / SRC35ZSX-W Diamond Series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK60ZSX-W / SRC60ZSX-W Diamond Series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK20ZSX-WT / SRC20ZSX-W Diamond Series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK25ZSX-WT / SRC25ZSX-W Diamond Series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK25ZSX-WB / SRC25ZSX-W Diamond Series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK35ZSX-WT / SRC35ZSX-W Diamond Series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK35ZSX-WB / SRC35ZSX-W Diamond Series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy касетний FDTС35VН1 / SRC35ZS-W2
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy каналний SRR35ZS-W / SRC35ZS-W2
- Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy канална SRR50ZS-W Внутрішній блок
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy каналний SRR60ZS-W / SRC60ZSX-W3 Інверторна спліт-система
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK35ZSP-W1 / SRC35ZSP-W1 Standard series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK45ZSP-W1 / SRC45ZSP-W1 Standard series
- Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy побутова SRK80ZR-W Внутрішній блок Diamond Series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy DXK09Z6-W1 / DXC09Z6-W1
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK50ZSP-W1 / SRC50ZSP-W1 Standard series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy DXK15Z6-W1 / DXC15Z6-W1
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W / SRC35ZS-W2 Premium Series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK25ZS-WB / SRC25ZS-W2 Premium Series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK35ZS-WB / SRC35ZS-W2 Premium Series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK60ZSX-W / SRC60ZSX-W3 Diamond Series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK60ZSX-WT / SRC60ZSX-W3 Diamond Series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK60ZSX-WB / SRC60ZSX-W3 Diamond Series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK25ZSP-W / SRC25ZSP-W Standard series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy касетний FDTС40VН / SRC40ZSX-W1
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRF25ZS-W / SRC25ZS-W2 Підлогова спліт-система
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK25ZS-W / SRC25ZS-W Premium Series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK25ZS-W / SRC25ZS-W2 Premium Series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK25ZS-WT / SRC25ZS-W Premium Series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W / SRC35ZS-W Premium Series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK35ZS-WB / SRC35ZS-W Premium Series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK35ZS-WT / SRC35ZS-W Premium Series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK35ZS-WT / SRC35ZS-W2 Premium Series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK35ZSP-W / SRC35ZSP-W Standard series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK45ZSP-W / SRC45ZSP-W Standard series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK45ZSPR-S / SRC45ZSPR-S Standard series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK50ZSP-W / SRC50ZSP-W Standard series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK50ZSX-W / SRC50ZSX-W Diamond Series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK50ZSX-W / SRC50ZSX-W2 Diamond Series

| Параметри електроживлення                         |                                                                                               |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Електроживлення                                   | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц                                                                      |
| Підключення електроживлення                       | Зовнішній блок                                                                                |
| Кабель живлення, кв. мм                           | 3х2,5                                                                                         |
| Міжблочний кабель, кв. мм                         | 4х1,5                                                                                         |
| Номинал автоматичного вимикача, А                 | 20                                                                                            |
| Максимальний пусковий струм, А                    | 9                                                                                             |
| Робочий струм охолодження, А                      | п/а                                                                                           |
| Робочий струм обігріву, А                         | п/а                                                                                           |
| Під'єднання фреоноводовів                         |                                                                                               |
| Тип фреону                                        | R32                                                                                           |
| Заводська заправка, кг                            | 1.30                                                                                          |
| Заводська заправка, м                             | 15                                                                                            |
| Дозаправка фреону, г/м                            | 20                                                                                            |
| Приєднання труб, рідина, мм (дюйм)                | 6.35 (1/4")                                                                                   |
| Приєднання труб, газ, мм (дюйм)                   | 12.7 (1/2")                                                                                   |
| Максимальна довжина магістралі, м                 | 30                                                                                            |
| Максимальний перепад висот, зовн. вище / нижче, м | 20 / 20                                                                                       |
| Тип компресора                                    | Ротатійний                                                                                    |
| Виробник компресора                               | Mitsubishi H.I.                                                                               |
| Компресорне масло, заправка, мл                   | п/а                                                                                           |
| Додаткові опції та аксесуари                      |                                                                                               |
| Адаптер Wi-Fi                                     | AM-MHI-01 (INAWMMHI001/000)                                                                   |
| Дротяні пульти ДК                                 | RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 + SC-BIKN2-E                                                           |
| Підключення до SUPERLINK- II                      | Так. Через адаптер SC-ADNA-E                                                                  |
| Інтеграція через протокол KNX                     | MH-RC-KNX-1i (INKNXMHI001R000) + SC-BIKN2-E                                                   |
| Інтеграція через протокол Modbus                  | MH-RC-MBS-1 (INMBSMHI001R000) + SC-BIKN2-E                                                    |
| Інтеграція через протокол BACnet                  | SC-WBGW256 + SC-BIKN2-E                                                                       |
| Слабострумний термінал CNT                        | для сигналізації та зовнішнього керування, реалізується через підключення адаптера SC-BIKN2-E |

- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK50ZSX-WB / SRC50ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK50ZSX-WB / SRC50ZSX-W2 Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK50ZSX-WT / SRC50ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK50ZSX-WT / SRC50ZSX-W2 Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK60ZSX-W / SRC60ZSX-W1 Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK60ZSX-WB / SRC60ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK60ZSX-WB / SRC60ZSX-W1 Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK60ZSX-WT / SRC60ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK60ZSX-WT / SRC60ZSX-W1 Diamond Series](#)
- [Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy побутова SRK35ZS-W Внутрішній блок Premium Series](#)
- [Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy побутова SRK35ZS-WB Внутрішній блок Premium Series](#)
- [Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy побутова SRK35ZS-WT Внутрішній блок Premium Series](#)
- [Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy побутова SRK50ZSX-W Внутрішній блок Diamond Series](#)
- [Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy касетна FDTС60VН Внутрішній блок](#)
- [Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy касетна FDTС50VН Внутрішній блок](#)
- [Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy канална FDUM50VН Внутрішній блок](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRF35ZS-W / SRC35ZS-W2 Підлогова спліт-система](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy касетний FDTС50VН / SRC50ZSX-W2](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy касетний FDTС50VН / SRC50ZSX-W3](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy касетний FDTС60VН / SRC60ZSX-W3](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy касетний FDTС60VН / SRC60ZSX-W1](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRF50ZSX-W / SRC50ZSX-W2 Підлогова спліт-система](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK50ZTL-W / SRC50ZTL-W Standard Plus Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK20ZTL-W / SRC20ZTL-W Standard Plus Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK35ZTL-W / SRC35ZTL-W Standard Plus Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK25ZTL-W / SRC25ZTL-W Standard Plus Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK63ZTL-W / SRC63ZTL-W Standard Plus Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK71ZTL-W / SRC71ZTL-W Standard Plus Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy DXK12Z6-W / DXC12Z6-W](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy DXK12Z6-W1 / DXC12Z6-W1](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy DXK15Z6-W / DXC15Z6-W](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy DXK18Z6-W / DXC18Z6-W](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy DXK18Z6-W1 / DXC18Z6-W1](#)