



Systemair X-MUB/T 042 450E4-20

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 33658
Виробник: Friso
Код товару: X-MUB/T

від 130359 грн.

Опис

Переваги:

- Висока температура навколишнього середовища (до 120°C)
- Багатофункціональне застосування, наприклад, для кухонної витяжки
- Модульна система
- Мережевий вимикач на корпусі
- Низький рівень шуму
- Прості в обслуговуванні та надійні у роботі
- Електродвигун винесений з потоку повітря, що переміщується

Рекомендації щодо застосування:

Вентилятори MUB/T рекомендуються використовувати для витяжної кухонної вентиляції. Можливість зміни напрямку вихлопу повітря дозволяє адаптувати вентилятор до існуючих систем вентиляції.

Конструкція:

Корпус MUB складається з алюмінієвого каркасу з пластиковими куточками, посиленими скловолокном, і панелей, що знімаються, з подвійними стінками з оцинкованої листової сталі, ізолюваних мінеральною ватою 20 мм. Знімні панелі з замком, що легко відкривається, дозволяють швидко змінити напрямок повітря. У корпусі під робочим колесом встановлений масляний колектор із пробкою для зливу масла (діаметром 1"). Автоматичний вимикач змонтований на корпусі.

Двигун:

Використовуються електродвигуни, що відповідають стандарту IEC, клас енергоефективності IE2 для двигунів від 750Вт/400В. Робоче колесо має загнуті назад лопатки, виготовлені з алюмінію. Вентилятор MUB/T застосовується для постійної роботи при температурі повітря до 120°C. Електродвигун винесений з потоку повітря, що переміщується, захищений ґратами і оснащений вбудованими термісторами з висновками для підключення до зовнішнього пристрою захисту.

Регулювання швидкості:

Швидкість регулюється за допомогою 5-ступінчастого трансформатора, а також зміною способу підключення «трикутник»/«зірка». У моделях із двигуном класу IE2 швидкість регулюється лише за допомогою перетворювача частоти.

Монтаж:

Знімні панелі корпусу забезпечують величезний вибір варіантів монтажу. У вентиляторах MUB/T повітря подається тільки перпендикулярно повітря, що всмоктується, потоку.

Сертифікати:

Сертифікати відповідності РФ та України.

Документація

- [COMMISSIONING REPORT FANS_160628_EN_001.PDF \(42,79 KB\)](#)
- [COMMISSIONING REPORT FANS_160628_EN_001.PDF \(42,79 KB\)](#)
- [EU DECLARATION OF CONFORMITY THERMOFANS_EN_004.PDF \(419,66 KB\)](#)
- [EU DECLARATION OF CONFORMITY THERMOFANS_EN_004.PDF \(419,66 KB\)](#)
- [Інструкція по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию \(1,91 MB\)](#)
- [Інструкція по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию \(1,91 MB\)](#)

Аналоги

- [Systemair IV 50-4/8 \(B\)](#)
- [Systemair SYSCROLL 240.Air.RE](#)
- [Systemair SYSAQUA45.H.1P.SP.WPS.AVM](#)
- [Systemair WQH 524.BLN](#)
- [Systemair E-Bacnet2-V converter](#)
- [Systemair DVSI 499DV.sileo**](#)
- [Systemair SYSAQUA75.H.1P.SP.WPS.AVM.T](#)
- [Systemair PRF 180DV](#)
- [Systemair SYSAQUA35.H.1P.SP.WPS.AVM.T](#)
- [Systemair SYSCREW 1220 WATER EVO HP](#)
- [Systemair PF VTR 150 M5/ePM10 50% Ext](#)
- [Systemair DVEX 355D4 Roof fan \(EX-RU\)](#)
- [Systemair SysFreeCool 24](#)
- [Systemair MUB/T-S 025 315EC Poti-20](#)
- [Systemair WQH 190.BLN](#)
- [Systemair SysFreeCool 33](#)
- [Systemair VLC 804](#)
- [Systemair SYSCROLL 240.Air.CO](#)
- [Systemair KVO 125 Circular duct fan](#)
- [Systemair SYSAQUA140.H.1P.SP.WPS.AVM.T](#)
- [Systemair DVSI 500DV](#)
- [Systemair SYSCREW 630 WATER EVO HP](#)
- [Systemair SYSCREW 1130 WATER EVO HP](#)
- [Systemair SYSCREW 1280 WATER EVO RC](#)
- [Systemair PF VTC 300 F7/ePM1 60% Sup](#)
- [Systemair WQH 1104.BLN](#)

Характеристики

Номінальні параметри	
Частота, Гц	230
Тип двигуна	F
Споживаний струм, А	50
Швидкість обертання робочого колеса, об/хв	18
Витрата повітря, м³/год	63
Імпульс, N	1 430
Клас енергоефективності, базовий агрегат	30
Макс. розсіювана потужність, Вт	5,3
Макс. температура повітря, що переміщується, при регулюванні швидкості, °C	макс. 120
Звукові параметри	
Рівень звукового тиску на 3 м (20м², кімната), дБ(A)	AC
Рівень звукового тиску на 3 м (вільне поле), дБ(A)	120
Захист / Класифікація	
Клас ізоляції	IP54
Електричне нагрівання	
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °C	1~
Номінальні дані	
Клас герметичності	1 014
Параметри звуку	
Відповідність ЕрР	50
Расход воздуха	
Звуковий тиск (LpA), дБ(A)	макс. 6 037

- [Systemair RS 40-20 L sileo](#)
- [Systemair SYSCREW 630 WATER EVO RC](#)
- [Systemair MTRS 40-27 3-ways valve](#)
- [Systemair KVO 160 Circular duct fan](#)
- [Systemair MUB/F 042 400D4-6 HT](#)
- [Systemair WQH 150 BLN](#)
- [Systemair SYSCROLL 170 Air EVO CO](#)
- [Systemair PRF 180D2 IE2](#)
- [Systemair SYSCREW 700 WATER EVO HP](#)
- [Systemair K-FST1 Frost thermostat](#)
- [Systemair RVK-EX 315D4 \(EX-RU\)](#)
- [Systemair SYSCROLL 85 Air HP](#)
- [Systemair SYSCROLL 20 Air EVO HP](#)
- [Systemair SYSAQUA125.H.1P-SP.WPS.AVM](#)
- [Systemair WQH 604 BLN](#)
- [Systemair X-DVG-H 800D6-XS/F400 IE2](#)
- [Systemair DVC 315-P \(1Ph/230V\)](#)
- [Systemair WQH 30 BLN](#)
- [Systemair SYSCROLL 95 Air HP](#)
- [Systemair WQH 904 BLN](#)
- [Systemair CIR20521 230B ІЧ обігрівач](#)
- [Systemair PRF 200D2 IE2](#)
- [Systemair SYSCROLL 170 Air EVO RE](#)
- [Systemair MUB 042 500D4 IE2 Multibox](#)
- [Systemair SysFreeCool 22](#)
- [Systemair SYSCROLL 95 Air RE](#)
- [Вентилятор Systemair AW 250E4 sileo Axial fan](#)
- [Systemair SYSCREW 860 WATER EVO HP](#)
- [Вентилятор Systemair JF 150 Inlinefan](#)
- [Systemair CIR22031 400B ІЧ обігрівач](#)
- [Systemair SYSCROLL 670 Air EVO CO](#)
- [Systemair SYSCROLL 530 Air EVO HP](#)
- [Systemair SYSCROLL 600 Air EVO CO](#)
- [Systemair MUB-CAV/VAV 062 560EC-20](#)
- [Systemair SYSCREW 440 WATER EVO RC](#)
- [Systemair SYSCROLL 540 Air RE](#)
- [Systemair SYSCROLL 140 Air EVO HP](#)
- [Systemair DVS 499DV**](#)
- [Systemair DWV-EX 560D4-XM Roof fan](#)
- [Systemair SYSCREW 850 Air CO](#)
- [Systemair F251-16-50 Cookerhood transf](#)
- [Systemair PSS48 Transformer 24V](#)
- [Systemair WQH 704 BLN](#)
- [Systemair SYSCROLL 120 Air HP](#)
- [Systemair MUB/T 042 400DV-20](#)
- [Systemair T 120 Timer](#)
- [Systemair SYSCROLL 270 Air CO](#)
- [Вентилятор Systemair BF 150TH Bathroom fan](#)
- [Systemair SYSAQUA90.H.1P-SP.WPS.AVM](#)
- [Systemair MUB/T 062 560EC-20](#)
- [Systemair SYSCROLL 200 Air EVO CO](#)
- [Systemair SYSCROLL 170 Air EVO HP](#)
- [Systemair MSEX 0.25-0.4 PKZM motor-prot.](#)
- [Systemair Reheater VTC 700 L](#)
- [Systemair TFK Temperature sensor](#)
- [Systemair SYSAQUA140.H.1P-SP.WPS.AVM](#)
- [Systemair SysFreeCool 23](#)
- [Systemair PRF-EX 125D2 Ex d](#)
- [Systemair MUB/T 025 355DV-20](#)
- [Systemair SYSCROLL 900 Air EVO CO](#)
- [Systemair VLC 604](#)
- [Systemair SYSCREW 490 WATER EVO CO](#)
- [Systemair PE VM2 F7/ePM1 60%](#)
- [Systemair EFD 50-30 Damper c1.3 + TE24](#)
- [Systemair MUB 062 630D6 IE2 Multibox](#)
- [Systemair SYSCROLL 530 Air EVO CO](#)
- [Systemair VLH 904](#)
- [Systemair SYSAQUA150.H.1P-SP.WPS.AVM.T](#)
- [Systemair SYSCROLL 320 Air CO](#)
- [Systemair SYSCREW 1070 WATER EVO CO](#)
- [Systemair SYSAQUA190.H.1P-SP.WPS.AVM.T](#)
- [Systemair SYSCROLL 120 Air CO](#)
- [Systemair SYSCROLL 135 Air CO](#)
- [Systemair KVO 125 EC Circular duct fan](#)
- [Systemair SYSCREW 490 WATER EVO HP](#)
- [Systemair SYSCREW 990 WATER EVO RC](#)
- [Вентилятор Systemair BF 120S Bathroom fan](#)
- [Systemair DVG-H 315D4-XL/F400](#)
- [Systemair SYSAQUA45.H.1P-SP.WPS.AVM.T](#)
- [Systemair SYSCREW 700 WATER EVO RC](#)
- [Systemair DVN 355DV](#)
- [Systemair SYSCROLL 540 Air CO](#)
- [Systemair SYSCREW 1550 WATER EVO RC](#)
- [Systemair SmartDial](#)

- [Systemair PRF-EX 160D4 Ex d](#)
- [Systemair MUB 042 500E4 sileo Multibo-20](#)
- [Systemair MUB 042 500EC Multibox-20](#)
- [Systemair SYSAQUA190.H.1P-SP.WPS.AVM](#)
- [Systemair SYSCROLL 120 Air RE](#)
- [Systemair SYSCROLL 140 Air EVO RE](#)
- [Systemair DHS 190E7 sileo roof fan](#)
- [Systemair WQH 20 BLN](#)
- [Systemair Topvex SC04 HWL-CAV](#)
- [Systemair SysFreeCool 14](#)
- [Systemair DVNI 560D6 IE2](#)
- [Systemair KVKE 200 EC Circular duct fan](#)
- [Systemair TFC 450 S Sileo Black](#)
- [Systemair SYSCROLL 280 Air EVO RE](#)
- [Systemair SYSCREW 1550 WATER EVO CO](#)
- [Systemair SYSCROLL 300 Air EVO HP](#)
- [Systemair SYSCROLL 470 Air CO](#)
- [Systemair SYSCROLL 95 Air CO](#)
- [Systemair PF VM1 F7/ePM1 60%](#)
- [Systemair SYSCREW 860 WATER EVO RC](#)
- [Systemair MUB 025 355DV sileo Multibo-20](#)
- [Systemair SysFreeCool 44](#)
- [Systemair WQH 75 BLN](#)
- [Systemair SYSCROLL 230 Air EVO HP](#)
- [Systemair SYSCROLL 900 Air EVO HP](#)
- [Systemair PF VTC 200 G4/Coarse 65% S/E](#)
- [Systemair SYSCROLL 450 Air EVO CO](#)
- [Systemair MSEX 0.4-0.63 PKZM motor prot.](#)
- [Systemair SYSAQUA210.H.1P-SP.WPS.AVM](#)
- [Systemair SYSCROLL 320 Air RE](#)
- [Systemair RVK 200E2-L sileo 1ph/230V](#)
- [Systemair SYSCROLL 200 Air EVO RE](#)
- [Systemair X-MUB 062 560D4 IE2 Multibox](#)
- [Systemair WQH 120 BLN](#)
- [Systemair S2S 160 Two speed switch AW/HW](#)
- [Systemair SYSCROLL 300 Air EVO CO](#)
- [Systemair MUB 062 630DV sileo Multibo-20](#)
- [Systemair SYSCROLL 270 Air HP](#)
- [Systemair SYSCREW 1070 Air CO](#)
- [Systemair SYSCROLL 30 Air EVO HP](#)
- [Systemair SYSCREW 570 WATER EVO CO](#)
- [Systemair SYSCREW 720 Air CO](#)
- [Systemair SYSAQUA105.H.1P-SP.WPS.AVM](#)
- [Systemair VLC 704](#)
- [Systemair Control panel S-ED-TOUCH](#)
- [Systemair DVG-H 800D6-XL/F400 IE2](#)
- [Systemair PF VTC 200 F7/ePM1 60% Sup](#)
- [Systemair SYSCROLL 260 Air EVO CO](#)
- [Systemair EFD 250 Damper + LF24 motor](#)
- [Systemair X-DVG-V 450D4-8/F400](#)
- [Systemair SYSCROLL 360 Air CO](#)
- [Systemair WQH 50 BLN](#)
- [Systemair SYSCROLL 280 Air EVO HP](#)
- [Systemair EFD 70-30 Damper cl.3 + TF24](#)
- [Systemair SYSCROLL 420 Air CO](#)
- [Systemair MUB 062 630EC Multibox-20](#)
- [Systemair TLP 315/6.0 Air handl.units](#)
- [Systemair RS485 Gateway Wireless](#)
- [Systemair KVKE 250 M Circular duct fan](#)
- [Systemair SYSCROLL 490 Air EVO HP](#)
- [Systemair X-MUB/T-S 062 500EC-20](#)
- [Systemair WQH 40 BLN](#)
- [Systemair VLC 1104](#)
- [Systemair PRF-EX 180D4 Ex d](#)
- [Systemair SYSAQUA55.H.1P-SP.WPS.AVM](#)
- [Systemair SYSCREW 1000 Air CO](#)
- [Systemair SYSCROLL 105 Air RE](#)
- [Systemair SYSCROLL 400 Air EVO HP](#)
- [Systemair EFD 500 Damper + NF24A motor](#)
- [Systemair PRF-EX 250D4 Ex d](#)
- [Systemair KVK 500 \(3Ph/400V\)](#)
- [Systemair SYSCREW 1130 WATER EVO CO](#)
- [Systemair MUB 042 400DV sileo Multibo-20](#)
- [Systemair MUB/T 042 450EC-20](#)
- [Systemair PF VTC 300 G4/Coarse 65% S/E](#)
- [Systemair SysFreeCool 43](#)
- [Systemair SYSCREW 1070 WATER EVO HP](#)
- [Systemair DVG-H 560D6/F400 IE2](#)
- [Systemair SYSCREW 990 WATER EVO HP](#)
- [Systemair KVO 100 EC Circular duct fan](#)
- [Systemair WQH 1004 BLN](#)
- [Systemair SYSCREW 1130 Air CO](#)
- [Systemair SYSCROLL 360 Air HP](#)
- [Systemair SYSCROLL 360 Air RE](#)

- [Systemair SYSAQUA40.H.1P.SP.WPS.AVM.T](#)
- [Systemair SYSCROLL.400 Air.EVO.CO](#)
- [Systemair DVN.630D6.IE2](#)
- [Systemair SYSCREW.920.WATER.EVO.RC](#)
- [Systemair SYSCREW.700.WATER.EVO.CO](#)
- [Systemair MUB.062.560D4.IE3.Multibox-20](#)
- [Systemair SYSCROLL.360 Air.EVO.CO](#)
- [Systemair MUB.CAV/NAV.100.710EC-20](#)
- [Systemair SYSCROLL.670 Air.EVO.HP](#)
- [Systemair KVO.100.Circular.duct.fan](#)
- [Systemair SysFreeCool.34](#)
- [Systemair DVNI.400E4](#)
- [Systemair SYSCREW.1280.WATER.EVO.CO](#)
- [Systemair CBF.100LTH.Bathroom.fan](#)
- [Systemair STDT.16E.Motor.Protection](#)
- [Systemair SYSCREW.770.WATER.EVO.RC](#)
- [Systemair SYSCROLL.240.Air.HP](#)
- [Systemair SYSCREW.450.Air.CO](#)
- [Systemair SYSCROLL.590.Air.CO](#)
- [Systemair DVG.V.355D4/F400](#)
- [Systemair SysFreeCool.12](#)
- [Systemair EFD.100-35.Damper.cl.3 + LF24](#)
- [Systemair DVG.H.630D6-XS/F400.IE2](#)
- [Systemair DVG.H.500D4-XL/F400.IE2](#)
- [Systemair SR160.H.SYS.G4+F7.EC.LPF.S1.R1](#)
- [Systemair DVG.V.500D6-XL/F400.IE2](#)
- [Systemair X-MUB/T.062.500D4.IE3-20](#)
- [Systemair SR140.H.SYS.G4+F7.EC.HPE.S1.R1](#)
- [Systemair X-DVG.H.400D4-6-XL/F400](#)
- [Systemair DVG.V.630D4-XM/F400.IE2](#)
- [Systemair prio.silent.150E2.duct.fan](#)
- [Systemair prio.silent.200E2.duct.fan](#)
- [Systemair SR55.H.SYS.G4+F7.EC.LPF.S1.R1D](#)
- [Systemair DVG.H.630D4-XM/F400](#)
- [Systemair SR210.H.SYS.G4+F7.EC.LPF.S1.R1](#)
- [Systemair SR105.H.SYS.G4+F7.EC.LPF.S1.R1](#)
- [Systemair X-DVG.H.400D4-8-XL/F400](#)
- [Systemair DVG.V.630D6-XL/F400.IE2](#)
- [Systemair SR120.H.SYS.G4+F7.EC.HPE.S1.R1](#)
- [Systemair DVG.H.400D6-XL/F400](#)
- [Systemair prio.silent.160E2.duct.fan](#)
- [Systemair prio.silent.315EC.duct.fan](#)
- [Systemair SR95.H.SYS.G4+F7.EC.LPF.S1.R1D](#)
- [Systemair DVG.V.630D6-XS/F400.IE2](#)
- [Systemair SR65.H.SYS.G4+F7.EC.HPE.S1.R1D](#)
- [Systemair DVG.H.630D6-XL/F400.IE2](#)
- [Systemair MUB.100.710D6.IE3.Multibox-20](#)
- [Systemair SR190.H.SYS.G4+F7.EC.LPF.S1.R1](#)
- [Systemair prio.silent.315E2.duct.fan](#)
- [Systemair prio.silent.160EC.duct.fan](#)
- [Systemair SR80.H.SYS.G4+F7.EC.LPF.S1.R1D](#)
- [Systemair GIR15.Захисна ремірка](#)
- [Systemair GIR30.Захисна ремірка](#)
- [Вентилятор Systemair BF.100TH.Bathroom.fan](#)
- [Вентилятор Systemair BF.120T.Bathroom.fan \(Timer\)](#)
- [Вентилятор Systemair BF.120TH.Bathroom.fan](#)
- [Вентилятор Systemair BF.150T.Bathroom.fan \(Timer\)](#)